



# DuPont™ Corian® Uputstvo za upotrebu i održavanje

ŽIVOT MOŽE DA BUDE JOŠ LEPŠI UZ POMOĆ CORIAN®-a...



corian.



ENDLESS EVOLUTION

# DuPont™ Corian®

## Uputstvo za upotrebu i održavanje

UKOLIKO JE DUPONT™ CORIAN® PO PRVI PUT U VAŠEM DOMAĆINSTVU...

... ovaj elegantni, higijenski i trajni materijal čvrste površine primenjuje se kod kuhinjskih radnih ploča, toaletnih stolova, u kupatilima, na bočnim zidovima u prostorijama sa tuševima, u izradi nameštaja i u raznim drugim oblastima. Bez obzira zašto ste ga izabrali, uputstvo Vam pomaže da dobijete odgovore na pitanja u vezi sa primenom i održavanjem proizvoda Corian®. Kao i svaki drugi ukrasni materijal, i Corian® ispunjava sve zahteve koji se od njega očekuju, ako se na pravilan način održava.

# Navikavanje na DuPont™ Corian®

RADNA POVRŠINA CORIAN®-a JE POSLE UGRADNJE RAVNOMERNOG SATENSKO-SVILENOG SJAJA. MEĐUTIM, TOKOM UPOTREBE CORIAN® MOŽE DA SE ISHABA I OGREBE. DA BISTE OČUVALI NJEGOVU GLATKU OBRADU SATENSKO-SVILENOG SJAJA, PROČITAJTE OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU I BIĆETE VRLO ZADOVOLJNI KADA VIDITE DA CORIAN® DUGO ZADRŽAVA SVOJU LEPOTU.

## ČIŠĆENJE DUPONT™ CORIAN® KUHINJSKIH PULTOVA I SUDOPERA :

### • Za svakodnevno čišćenje :

Iako tečnost ne prodire u unutrašnjost Corian®-a, najbolje je da se odmah obriše ono što je prosuto. Koristite vlažnu krpu za brisanje od mikro vlakana i uobičajeni kuhinjski sprej, na primer cif ili mr. Muscle. Ukoliko neka mrlja zahteva više rada, onda pročitajte ovo uputstvo za čišćenje jer se u njemu nalazi postupak za njeno uklanjanje.

### ZA SUDOPERE

#### • **Pranje sudopere - jedanput do dva puta nedeljno.**

Odstranite odgovarajućim deterdžentima uobičajene masne i uljane mrlje na sudoperi nastale od ostataka hrane. Naprskajte sudoperu mešavinom tečnosti koja se sastoji od 3/4 izbeljivača za domaćinstvo i 1/4 vode i ostavite je da deluje nekoliko sati, ili celu noć. Nemojte je ostaviti duže od 16 sati. Ujutru je operite ili obrišite vlažnom krpom. Sudopera će na ovaj način biti savršeno čista uz minimalan trud.

### RADNE PLOČE I SUDOPERE

Vlažna krpica sa mikro vlaknima i standardni sprej za domaćinstvo su najbolja pomoć za otklanjanje najvećeg broja fleka.

#### • **Odstranjivanje težih mrlja :**

- **U domaćinstvu se vrlo često prosipaju tečnosti kao što su sirće, kafa, čaj, limunada, farbe, kečap, crno vino, ili nastaju mrlje od povrća :** pogledajte tabelu sa uputstvima za različite fleke.
- **Tvrda voda** često uzrokuje probleme i vremenom se taloži. Ukoliko živite u oblasti gde je voda tvrda i imate problem sa odstranjivanjem nataloženog kamenca, tada na takve površine nanosite viakal gel i ostavite ga 2-4 minuta, a zatim ga obrišite vlažnom krpom od mikro vlakana. Uz pomoć druge čiste krpe površinu dobro isperite vodom.
- Koristite vlažnu krpicu od mikro vlakana i blaže deterdžente (npr. barkeepers friend,...).
- Ukoliko je problem i dalje prisutan molimo da stupite u kontakt sa Corian® centralom za pitanja garancija, odakle će vas uputiti na Corian® Mrežu kvaliteta Industrijskih partnera.



## NA ŠTA DA PAZIMO...

### • Fleke i ogrebotine koje nastaju od toplote :

- Ispod vrućih posuda uvek stavite zaštitni podmetač, tronožni stalak (sa gumenim nogama), ili podmetač za zaštitu sudopere, ili sačekajte da se posuda prvo ohladi na šporetu. Nikada nemojte da stavite vruću posudu – a posebno posudu od livenog gvožđa – direktno na Corian® radnu ploču ili sudoperu. Tako visoke temperature oštećuju svaku površinu !
- Ako bez otvaranja hladne vode direktno sipate vrelu vodu u sudoperu, to može da dovede do oštećenja vaše Corian® sudopere.
- Na ugradnu ploču uvek stavite posudu koja svojom veličinom ne prelazi njene ivice da bi se izbegla oštećenja Corian®-a oko ugradne ploče.



### • Ogrebotine :

Tokom uobičajenog svakodnevnog korišćenja, slično drugim materijalima, i na DuPont™ Corian® materijalu dolazi do manjih ogrebotina :

- Nikada nemojte da seckate hranu na Corian® površini – time se ona šteti! Koristite dasku za sečenje.
- Na tamnijim i punijim bojama se više vide ogrebotine, prašina i habanje koje potiču od normalne upotrebe, nego na površinama svetlijih boja i tekstura (o detaljima možete pročitati u našem katalogu).



### • Prosute hemikalije :

Kod slučajnog prosipanja jakih hemikalija (npr. sredstva za odstranjivanje boje, razređivači, sredstva za čišćenje metala, sredstva za čišćenje šporeta, deterdženti sa metilen-hloridom, kiseline za čišćenje odlivnih cevi, sredstva na bazi acetona za odstranjivanje laka za nokte itd.), da bi se izbegla oštećenja, radnu površinu isperite sa dosta vode i sapuna. Za odstranjivanje prosutog laka za nokte, treba koristiti odstranjivače bez acetona. Posle upotrebe ovih odstranjivača, površinu treba isprati vodom. Prosuta, ali neprimećena sredstva, usled dugotrajnog dejstva, mogu da oštete površinu. (Za više detalja o izloženosti hemijskim uticajima, čišćenju i osnovnom održavanju, pogledajte Corian® specifikaciju koju možete naći kod Corian® dobavljača). Ukoliko je površina izložena uticajima koji nisu opisani i izlistani u našoj specifikaciji, onda se gubi garancija koja važi 10 godina i slučaj se vodi kao nepravilno korišćenje.



### • Korišćenje vrole vode

Ključalu vodu uvek treba sipati u posudu jer može da dođe do oštećenja površine sudopere od Corian®-a kao i površine oko sudopere. Na ova oštećenja se ne odnosi DuPont garancija od 10 godina. U protivnom, može da dođe do promene u boji površine, do blagih pukotina, ili vrlo sitnih pukotina.



## **ŠTA GOD DA SE DESI, NE OČAJAVAJTE !**

DuPont™ Corian® je sam po sebi „obnovljiv“, jer je čvrst i homogen. Zato postoji mogućnost intervencije u tretiranju najvećeg broja oštećenja, uključujući i ozbiljna oštećenja, prouzrokovana toplotom i hemijskim uticajem. Izgled originalne glatke, higijenske i čvrste površine može da se povрати.

Kontaktirajte naš Corian® centar za pitanja garancija koji će vas uputiti na lokalnu Corian® Mrežu kvaliteta Industrijskih partnera ili uslužni centar radi ponovnog brušenja ili popravke Corian® radne površine. DuPont™ Corian® Uslužni Centri su ovlašćeni od strane DuPonta da rade stručne popravke i poliranje kao i ugrađivanje i održavanje, kako bi ugrađene Corian® površine ostale u prvobitnom izvanrednom stanju.

**Većinu ovih uputstava koje smo vam predstavili verovatno i sami već znate i pridržavate ih se, ali ako niste dobili odgovore na sva pitanja, očekujemo da nam pišete!**

### **DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA**

#### **CORIAN® WARRANTY CENTRE**

ANTOON SPINOY STRAAT 6

B-2800 MECHELEN, BELGIUM

ili

bi-warranty@dupont.com

**... Cilj nam je da i dalje zadovoljavamo vaše zahteve u vezi sa Corian® površinama.  
Posetite i našu internet stranicu :**

WWW.CORIAN.CO.UK

WWW.CORIAN.COM



**Quality Network**  
DuPont™ Corian®

## DUPONT™ CORIAN® GARANCIJA

Du Pont de Nemours International SA preduzeće, adresa: CH – 1218 Le Grand Saconnex, Švajcarska (u daljem tekstu „DuPont“) ovim izjavljuje da, u zavisnosti od vremenskih ograničenja navedenih u tački broj 3, pruža sledeće garancije :

DuPont Vam garantuje kao vlasniku originalne unutrašnje radne ploče ili Corian® dekorativne instalacije čvrste površine da će, zadržavajući svoje diskreciono pravo, zameniti ili popraviti vašu DuPont Corian® površinu koja je puštena u rad od strane Corian® fabrikatora uključenih u mrežu kontrolisanog kvaliteta, ukoliko do oštećenja dođe usled greške u materijalu, a u roku od (10) godina od završetka ugradnje Corian® proizvoda.

### USLOVI GARANCIJE OGRANIČENE NA DESET (10) GODINA

1. Ova garancija se odnosi isključivo na one Corian® dekorativne instalacije čvrste površine koje su puštene u rad od strane Corian® fabrikatora uključenih u mrežu kontrolisanog kvaliteta u skladu sa procedurom ugradnje koja je važila u trenutku postavljanja.
2. Garancija ne važi za oštećenja nastala zbog:
  - A. Nepravilne, odnosno neodgovarajuće upotrebe u privatne ili trgovinske svrhe ( u daljem tekstu: „neodgovarajuće tretiranje ili održavanje“).
  - B. Modifikacije Corian® materijala ili nenamenske upotrebe, npr. nekorišćenje daske za sečenje i podmetača za posude.
  - C. Ugradnje i/ili primene materijala namenjenih za unutrašnju upotrebu u okolnostima koje su suprotne onima navedenim u specifikaciji, npr. upotreba u spoljašnjem prostoru.
  - D. Nepravilnog korišćenja prilikom čega dolazi do fizičkog, hemijskog ili mehaničkog uticaja.
  - E. Oštećenja koje nastane zbog preteranog efekta toplote (npr. neposredne toplote), nekorišćenja podmetača za posude, ili prenosa toplote (npr. šporeti), koji potiču od nepridržavanja Corian® postupka ugradnje. Česma sa ključalom vodom.
  - F. Nepravilne ugradnje ili održavanja.
  - G. Upotrebe koja je u Corian® uputstvu za upotrebu i održavanje označena kao nepravilna.
  - H. Prirodne katastrofe.
  - I. U okviru garancije DuPont samo jedanput zamenjuje napukle forme.
3. Garancija ugradnje DuPont™ Corian®, koja važi za period od deset (10) godina, ograničena je prema sledećim periodima :
  - Od 1-3 godine posle ugradnje, u slučaju greške od strane DuPont-a: nadoknađuje se 100% cene materijala i troška za rad (cena pri kupovini);
  - Od 4-6 godina posle ugradnje, u slučaju greške od strane DuPont-a: nadoknađuje se 75% cene materijala i troška za rad (cena pri kupovini);
  - Od 7-9 godina posle ugradnje, nadoknađuje se 50% cene materijala i 25% troška za rad (cena pri kupovini).Posle 10 godina od ugradnje, u slučaju greške od strane DuPont-a: nadoknađuje se 25% cene materijala i 0% troška za rad (cena pri kupovini).
4. Uslov ostvarivanja garancije DuPont™ Corian® od 10 godina je da se kupovina proizvoda dokaže fakturom ili fiskalnim računom koji se prilaže uz zahtev za obeštećenje (ako nema dokaza, nema ni pokrrića).
5. Ograničena garancija na ugrađivanje od deset (10) godina može da se prenosi na drugo lice u periodu trajanja garancije.
6. Svaka zamena ili popravka na Corian® čvrstoj površini mora da bude odobrena pismenim putem od strane firme DuPont ili DuPontovog ovlašćenog zastupnika a izvedena isključivo od strane Corian® fabrikatora uključenih u mrežu kontrolisanog kvaliteta.
7. Ova ograničena garancija se odnosi samo na ona izvršena ugrađivanja:
  - A. Koja se posle 1. aprila 1995. godine nalaze u Evropi, Bliskom Istoku i Africi i
  - B. Koja nisu premeštena sa svojih originalnih mesta ugradnje
  - C. Koja su proizvedena/postavljena od strane Corian® fabrikatora uključenih u mrežu kontrolisanog kvaliteta ili uslužnog centra ovlašćenih od strane DuPonta
  - D. Čija su primena i održavanje izvršeni u skladu sa Corian® uputstvom za upotrebu i održavanje, priloženog i preuzetog posle ugradnje kao sastavnog dela ovih uslova garancije. Corian® uputstvo za upotrebu i održavanje može besplatno da se nabavi kod lokalnog Corian® dobavljača, ili od preduzeća DuPont™ Corian® solid surfaces (adresu pogledati u stavu 13)
8. Ukoliko DuPont nije u stanju da popravi ili zameni proizvod koji spada pod ovu Corian® garanciju, tada DuPont u razumnom roku od datuma kada je pristiglo obaveštenje o grešci, nadoknađuje isključivo cenu Corian® materijala, ukoliko klijent preda Corian® materijale DuPont-u ili njegovom ovlašćenom zastupniku.
9. Ograničenje garancije : Ni DuPont, niti ijedan njegov dobavljač koji funkcioniše kao treće lice, ne daju dalje garancije - ni izričito, ni prećutno - u pogledu Corian® čvrstih površina.
10. Izuzev slučajeva koji su ovde navedeni, DuPont ne prihvata odgovornost ni za jednu štetu u okviru ugovora ili izvan njega, do koje je došlo direktno ili indirektno, zbog primene Corian® dekorativnih ili čvrstih površina za unutrašnju upotrebu, ili zbog njihove neadekvatne upotrebe.
11. U pojedinim zemljama ne postoji mogućnost da se u uslove garancije navedu takvi izuzeci i ograničenja koji ograničavaju ustavna prava potrošača, tako da je moguće da se gore navedena ograničenja ili izuzeci ne odnose na Vas.
12. Ograničenje obaveza : Izuzev obaveza koje su određene u ovoj izjavi o garanciji, DuPont™ Corian® ni u kakvim okolnostima ne prihvata obavezu ni za kakvu štetu do koje je došlo neposredno, posredno, pod specijalnim i drugim okolnostima, bez obzira da li se podrazumeva iz ugovora, načinjene štete, ili bilo koje pravne teorije, odnosno, da li je upozorio ili ne na mogućnost nastanka štete.
13. Pokriće za garanciju ugradnje koja se odnosi na Corian® površine i važi za period od deset (10) godina predstavlja konačnu garanciju dugoročnog kvaliteta. Ukoliko imate još pitanja u vezi sa garancijom, molimo da se pismeno obratite preduzeću DuPont:

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA  
Corian® Warranty Centre  
Antoon Spinoystraat 6  
B-2800 Mechelen  
Belgium  
E-mail: bi-warranty@dupont.com

14. Merodavni zakon i nadležnost u pogledu DuPont™ Corian® ograničene garancije od 10 godina merodavni su švajcarski zakoni. U slučaju spora u vezi ove ograničene garancije, uključujući i pitanja njenog tumačenja i izvršenja, isključiva je nadležnost švajcarskog kantona Ženeva.

## DUPONT™ CORIAN® UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE – UPUTSTVO ZA ODSTRANJIVANJE FLEKA:

TEČNOSTI KOJE SE ČESTO PROSIPAJU U DOMAĆINSTVIMA :	POSTUPAK
Za svakodnevno čišćenje	A-B-D
Sirće, kafa, čaj, limunada, povrće, boje, kečap	A-B-C-E-I
Masnoća, masne i uljane fleke	A-B-C-D-I
Kamenac od tvrde vode, sapun, minerali	A-B-F-I
Polen od ljiljana, šafran, ogrebotina svetle boje, mesto opekotine od cigarete, pasta za cipele, boja, flomaster	A-B-C-E-I
Deterdžent sa sadržajem broma, krv, crno vino, parfem	A-B-C-D-E-I
Prosut lak za nokte	A-B-C-G-I
Fleka od gvožđa, rde	A-B-C-H-I
Jod, fleka od plesni	A-B-C-E-I

### METODE ČIŠĆENJA\* :

- A.** Prosutu tečnost upijte mekom krpom ;
- B.** Površinu operite mlakom vodom i obrišite mekom krpom ;
- C.** Koristite vlažnu krpu sa mikro vlaknima i blage deterdžente (npr. barkeeper's friend,...) ;
- D.** Uz pomoć vlažne krpe sa mikro vlaknima i deterdženta, ili uobičajenog kuhinjskog spreja (npr. flash, mr. Muscle, cif) istrljajte fleku ;
- E.** Koristite krpu sa mikro vlaknima i blago rastvoreni izbeljivač \*\*. Više puta isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom ;
- F.** Uklonite fleku uz pomoć krpe sa mikro vlaknima i klasičnim sredstvom za uklanjanje kamenca (npr. viakal, lime – lite) ili sirćeta. Više puta isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom ;
- G.** Koristite krpu sa mikro vlaknima i fleku istrljajte sredstvom za skidanje laka koje **ne sadrži aceton**. Više puta isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom
- H.** Koristite krpu sa mikro vlaknima i fleku istrljajte sredstvom za čišćenje gvožđa, ili sredstvom za odstranjivanje rde. Više puta isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom ;
- I.** Ako je fleka i dalje prisutna, stupite u kontakt sa Centrom za garanciju (za detalje pogledajte unutra) .

\* Čistite uvek kružnim pokretom ruke.

\*\* Izbeljivač može da izazove promenu boje na Corian® površini ako se posle njega površina dobro ne ispere vodom.

DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ i Corian® predstavljaju imena marki koje su u vlasništvu preduzeća E.I. Du Pont de Nemours, odnosno njegovih ćerki-preduzeća. Corian® isključivo proizvodi DuPont™. Copyright © 2013 DuPont. Sva prava su zadržana. Ostali logotipi, registrovana imena marki predstavljaju vlasništvo naših vlasnika.

DPS-5515-13 -09/2013

[www.corian.co.uk](http://www.corian.co.uk)  
[www.corian.com](http://www.corian.com)



*The miracles of science™*